


Abflussleistung in l/s

## Balkon-Gully, waagrecht


WU-Beton



Balkon-Gully, waager.


angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

Anstauhöhe [mm]	10	20	30	40	50	75
						1,82
						3,70
						6,20
						9,30
						11,70



Abflussleistung in l/s


## Balkon-Gully, waagrecht Flüssigabdichtung



Balkon-Gully, waager.

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

Anstauhöhe [mm]	10	75
	10	1,82
	20	3,70
	30	6,20
	40	9,30
	50	11,70



Abflussleistung in l/s


## Balkon-Gully, waagrecht Dachbahn



Balkon-Gully, waager.


angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

Anstauhöhe [mm]	10	20	30	40	50	75
						1,82
						3,70
						6,20
						9,30
						11,70



Abflussleistung in l/s

## Balkon-Gully, waagrecht Dachbahn, mit Kiesfang/Revisionschacht



Balkon-Gully, waager.

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

Anstauhöhe [mm]	10	75
	20	1,82
	30	3,70
	40	6,20
	50	9,30
		11,70

