

POLYBIT **SERVICE**

Dies ist ein beschreibbares
PDF-Formular. Nicht in allen
Browsem ist das Ausfüllen
online möglich. In diesem Fall
laden Sie sich die Datei bitte
herunter und tragen Sie Ihre
Angaben am Computer ein.

Daten für die Entwässerungsberechnung der Haupt- und Notabläufe als Freispiegelentwässerung

für Gebäude mit innen- oder außenliegender Entwässerung nach DIN 1986-100: 2008-05

Objekt: Straße/Nr.:

PLZ:

Ort:

Auftraggeber:

Straße/Nr.:

PLZ:

Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

Dachgeometrie: Bitte vermaßte Dachaufsicht mit Gefälleplan und Lage der Gullys/Notüberläufe beifügen.

Fassade: Wird die Dachfläche zusätzlich durch Schlagregen von angrenzenden Fassaden belastet, ist die anfallende Niederschlagsmenge zu berücksichtigen:

Fläche der Fassade/n [m²]:

Entwässerung über andere Dachflächen:

Hauptentwässerung

Notentwässerung

Hauptentwässerung + Notentwässerung

Berechnungstyp:

Neubau

Sanierung

Vorhandene Entwässerung:

Abläufe: Anzahl:

Durchmesser [mm]:

Fabrikat:

senkrecht

waagrecht

Notabläufe: Anzahl:

Durchmesser [mm]:

Fabrikat:

senkrecht

waagrecht

Speier

Untergrund:

Beton

Porenbeton

Holzwerkstoff

Trapezblech

Sonstiger Werkstoff:

Abflussbeiwert:

Dachfläche ohne Auflast

Dachfläche mit Kiesauflast

Platten auf Stelzlager

Platten im Kiesbett

begrünte Dachfläche: Aufbauhöhe [mm]:

Überflutungshöhe: max. [mm]:

Ausarbeitung:

Berechnung

Angebot

Berechnung + Angebot

Sonstige Bemerkungen:

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular – ggf. zusammen mit weiteren Unterlagen – per Fax oder E-Mail an:

**POLYBIT**[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Vermaßte Dachaufsicht

