Abflussleistung in l/s

Balkongeschoss-Gully, senkrecht

Flüssigabdichtung



Durchmesser [mm]		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,80
	20	0,60	1,20
	25	0,70	1,50
	30	0,80	1,90
	35	0,90	2,20
	40	1,10	2,50
	45	1,20	2,70
	50	1,30	3,00
	55	1,30	3,40
	60	1,40	3,80
	65	1,50	4,10
	70	1,60	4,20
	75	1,70	4,30
	80	1,80	4,40
	90	1,90	4,50
	100	2,10	-



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 03/21

Abflussleistung in l/s

Balkongeschoss-Gully, senkrecht

Dachbahn



Durchmesser [mm]		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,80
	20	0,60	1,20
	25	0,70	1,50
	30	0,80	1,90
	35	0,90	2,20
	40	1,10	2,50
	45	1,20	2,70
	50	1,30	3,00
	55	1,30	3,40
	60	1,40	3,80
	65	1,50	4,10
	70	1,60	4,20
	75	1,70	4,30
	80	1,80	4,40
	90	1,90	4,50
	100	2,10	-



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 03/21

Abflussleistung in l/s

Balkongeschoss-Gully-System, senkr.



Durchmesser [mm]		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,80
	20	0,60	1,20
	25	0,70	1,50
	30	0,80	1,90
	35	0,90	2,20
	40	1,10	2,50
	45	1,20	2,70
	50	1,30	3,00
	55	1,30	3,40
	60	1,40	3,80
	65	1,50	4,10
	70	1,60	4,20
	75	1,70	4,30
	80	1,80	4,40
	90	1,90	4,50
	100	2,10	-



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 03/21