### Datenblatt

## Balkon-Gully, waagerecht

### Dachbahn, mit Revisionsschacht/Kiesfang

#### **Allgemeine Daten**

Flansch	[mm] 500 x 500 <sup>1)</sup>		
Flanschmaterial	Bitumen <sup>2)</sup>		
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	
Gesamtlänge	[mm]	570	
Breite Revisionssch.	[mm]	200	
Länge Revisionssch.	[mm]	200	
Höhe Revisionssch.	[mm]	90-120	
Materialstärke	[mm]	$1.0 \pm 0.2$	
Werkstoff		V4A 1.4401	



ohne Kiesfang

Stutzen

Flansch

- 1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
- 2) Auch andere Materialien möglich

#### Größenabhängige Daten

Durchmesser Ablauf	[mm]	50	75
Artikelnummer		YWBGWR0505P	YWBGWR0705P
EAN Nummer		4251146427497	4251146427503
Bohrlochdurchmesser	[mm]	60	85
Abstand Flansch zu Stutzen	[mm]	25	25
Gewicht	[ka]		



Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12 22844 Norderstedt

Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

## Abflussleistung in I/s

# Balkon-Gully, waagerecht



### Dachbahn, mit Revisionsschacht/Kiesfang

Revisionsschacht		50	75
Anstauhöhe [mm] 15		0,50	0,80
25		1,00	2,00
35		1,20	3,00
45		1,30	3,30
60		1,40	3,60
70		1,40	3,80
80		1,50	4,00
90			4,10
100			4,30



Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12 22844 Norderstedt

Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de